

钣喷辅料综合目录

汽车售后市场 2017



圣戈班磨料磨具中国

客户服务热线:
400 888 0198

Saint-Gobain Abrasives China
www.saint-gobain-abrasives.com
E-mail: marcom.china@saint-gobain.com



官方网站



官方微信

出版: 市场宣传部 圣戈班磨料磨具中国
日期: 2017.3

NORTON

SAINT-GOBAIN®

NORTON

SAINT-GOBAIN

我们为您创造价值：

- 帮助您选择合适的产品和提供完善的售后服务
- 助力达到完美的钣喷效果
为您留住客户，赢得口碑
- 提高工作效率，节省返工费用
为您降低人工成本，减少报废



Reshaping
your
world.®

公司介绍

- 05 圣戈班集团
- 07 综合钣喷解决方案
- 10 诺顿®汽车售后“完善计划”

- 06 圣戈班磨料磨具
- 08 圣戈班汽车行业合作伙伴

- 06 研发与创新
- 09 诺顿®品牌故事

05-10

公司介绍

钣金维修系列

- 12 耐拓™树脂超薄切割片
- 13 耐拓™2寸迷你百页碟
- 14 橙焰™表面清洁尼龙轮

- 12 耐拓™树脂打磨片
- 13 橙焰™高效转矩砂碟
- 14 钣金气动工具

- 12 耐拓™锆刚玉百页碟
- 13 橙焰™多功能小型砂带

11-14

钣金维修系列

底材填补系列

- 16 高级双组分原子灰

- 16 原子灰专用刮刀

- 16 高级填眼钣金灰

15-16

底材填补系列

干磨系列

- 18 干磨砂碟涂层技术
- 22 专利无尘干磨系统
- 28 碳粉指示剂

- 19 通用型干磨砂碟系列
- 23 干磨砂碟类产品列表
- 28 海绵乐透砂系列

- 20 做底专用干磨砂碟系列
- 27 干磨工具系列
- 28 BEARTEX无纺布系列

17-30

干磨系列

水磨系列

- 32 乳胶水砂纸系列

- 32 牛皮水砂纸系列

- 33 水磨手动工具

31-34

水磨系列

遮蔽系列

- 36 常规遮蔽胶带
- 40 遮蔽工具

- 37 细节遮蔽产品

- 39 整面遮蔽产品

35-40

遮蔽系列

漆面处理系列

- 42 精磨水砂T402

- 42 Q275精磨干砂+特制软垫

- 43 过细精磨海绵Q255

41-44

漆面处理系列

抛光系列

- 46 冰亮III代-特效快蜡
- 47 镜面抛光工具

- 46 冰亮II代-一步快蜡
- 47 冰亮特级镜面蜡

- 46 粗磨背盘工具
- 47 超细纤维擦拭布

45-48

抛光系列



圣戈班集团



圣戈班由法国国王路易十四的财政大臣Jean-Baptiste Colbert于1665年创建，当时是为了承建凡尔赛宫的玻璃画廊而专门成立的皇家玻璃镜子厂。今天，圣戈班在玻璃行业仍然具有举足轻重的地位，我们为欧洲50%的轿车提供高档的汽车安全玻璃。

圣戈班设计、生产和分销新型材料并提供综合解决方案。它们关乎人类的幸福安康以及我们的未来。这些新型材料广泛应用于建筑、交通、城市基础设施以及工业的各个领域，与我们的日常生活息息相关。它们为我们带来了舒适、安全、高质量生活的同时，有效应对可持续发展、能效和气候变化等带来的挑战。

圣戈班在全球67个国家拥有超过1,400多家子公司，雇员总数超过17万名，是世界工业百强企业，2016年位居全球《财富》500强第196位。2015年圣戈班集团在全球的企业和雇员共同庆祝了她的第350个生日。

350年的历史证明了圣戈班有着卓越的思考、创新和不断增长的能力。

圣戈班发展历程



圣戈班磨料磨具

圣戈班磨料磨具是世界500强圣戈班集团旗下的分支机构。作为行业的领导者，圣戈班设计、制造并销售NORTON®（诺顿®）、WINTER®（温特®）、FLEXOVIT®（富来维特®）等三大主导品牌的所有磨具产品，是全球最大的专业磨料磨具产品制造商。主要产品有固结磨具、涂附磨具、工业超硬磨具、树脂切割打磨片及建筑工业用金刚石产品和设备。自1994年进入中国以来，圣戈班磨料磨具一直保持快速发展，目前已拥有5家生产工厂，1家磨削技术中心及1000多名员工。

圣戈班磨料磨具的产品广泛应用于各种制造领域，如汽车、钢铁、航空航天、轴承齿轮、铁路、铸造、木工家具、机床工具、刀具、电子半导体、新能源、建筑五金以及汽车售后等。凭借先进的磨削及切割技术的应用，我们帮助工业制造领域的客户提高生产力并呈现优秀表现。

未来，我们将继续对品质和创新的坚持，秉承推动中国工业快速发展的信念，与中国制造业伙伴携手创造更辉煌的明天！

研发与创新

为了更好地服务于中国市场，了解并对客户的需求做出快速反应，2006年，圣戈班在上海设立了研发中心，其中的磨削技术中心是集团继美国 and 德国之后在全球的第三个专业磨削技术中心。2013年10月，上海研发中心二期扩建完成。

圣戈班上海研发中心在为中国及亚洲其它地区的市场提供专业的应用技术支持的同时，也为客户的工程技术人员进行专业培训，并积极开展与客户合作的、前瞻性的磨削研究，致力于对新一代磨料磨具产品的开发。圣戈班在全球范围内不断创新、实践并积累最先进的磨削工艺技术和应用解决方案，并分享给中国和亚洲其它地区的客户。

在同行业中，圣戈班磨料磨具是唯一一个将产品开发平台和技术保障服务带入中国的跨国企业。



客户服务热线：400 888 0198

公司官网：www.saint-gobain-abrasives.com

www.nortonabrasives.com



官方微信

综合钣喷解决方案

当您的爱车表面遭到碰擦、撞击需要重新修整，圣戈班相关部门的专家们将为您提供一整套完整的解决方案。从研磨、填补、抛光到后续的汽车防爆隔热膜、车窗玻璃等配件，我们将利用全球化的资源及专业技术对每一个环节精益求精，运用完善的服务将您的爱车带回出厂式的外观。希望了解更完整的圣戈班相关资讯，请联系负责您所在地的圣戈班销售工程师。



车身修理 • 金属加工 • 研磨处理方案 • 碳粉指示剂	保险杠修复 (敬请期待) • 研磨处理方案 • 遮蔽胶带 • 双面遮蔽胶带	遮蔽解决方案 • 遮蔽纸 • 漆面保护遮蔽膜 • 遮蔽胶带 • 细线遮蔽胶带 • 泡棉遮蔽胶带 • 窗缘遮蔽胶带 • 漆面保护膜	玻璃安全及保护 • 外部车窗保护膜 • 内部车窗超强隔热保护膜 • 钻石系列, 美景系列, 经典系列, 尊享系列, 量子系列	车用玻璃修复及更换 AUTOVER • 车窗玻璃维修及设备 • 传感器及其维修组件 • 工具, 保护工具 • 专用胶带及清洁剂 • 聚氨酯及相关设备 • 阿卡控制 • 车窗控制检测设备 • 装备软件 SEKURIT • 挡风玻璃 • 后窗玻璃 • 侧边玻璃
喷漆前预处理/喷漆应用 (敬请期待) • 诺顿喷漆系统 • 黏性擦拭布 • 除油布 • 油漆过滤器 • 喷漆工作服	 • 漆面保护膜 清漆面缺陷处理&抛光 • 漆面精磨产品系列 • 抛光研磨蜡 • 清理喷涂液 • 超细纤维擦拭布	 • 漆面保护膜 车身漆面护理-舒热佳 • 车身漆面保护膜	车灯修复 (敬请期待) • 车灯修复方案	
铝合金轮毂翻新 (敬请期待) • 研磨处理方案 • 一体化研磨砂轮				

圣戈班汽车行业合作伙伴



圣戈班

您可信赖的汽车及零部件制造全球合作伙伴
为汽车工业发明创造新材料



诺顿® (Norton®) - 演绎百年品牌经典

诺顿®, 1885年创立于美国麻省。作为圣戈班磨料磨具旗下的知名品牌, 一百多年来, 诺顿®通过在磨料, 结合剂, 复合材料结构等方面的不断创新, 始终保持着全球最富创新能力的磨具品牌的地位。1994年5月, 第一片诺顿®品牌砂轮在上海成功下线, 标志诺顿®真正开始在中国本土生产, 2014年诺顿®迎来了进入中国的第二十年。

诺顿®为各大4S集团及汽车修理店提供专业的漆面钣喷辅料产品, 无论是漆面的打磨、遮蔽、抛光, 提供众多产品系列及完整解决方案。我们可以根据客户的实地状况、实际需求提供多样化针对性强的产品组合以及专业的培训支持, 以满足用户日益提高的不同需求。圣戈班全球共享的尖端技术及强大的研发团队, 能够根据客户的需求特别研制新品。例如6寸346孔旋风砂碟, 采用圣戈班专利的特殊处理陶瓷氧化铝磨料、配合No-fill防堵涂层生产而成, 后道选用激光冲孔工艺及螺旋气孔排布方式, 在拥有超长的使用寿命、高效研磨的同时最大化的降低粉尘危害, 给工人带来一个洁净、无尘的操作环境; 新型黄金胶带在快速遮蔽的同时可抵御120度的超高烘培温度, 且不掉胶、不脱胶, 在标准的烘培周期内可反复多次使用。T402精磨水砂及过细精磨海绵为漆板在抛光前, 提供一个优秀的表面质量。这些产品凭借优异的性能, 得到众多客户的一致好评。

我们不仅提供产品, 我们的目标是帮助客户达到

- 完美的操作效果 - 提高终端客户的回头客比例
- 提高工作效率 - 降低综合成本
- 无返工风险 - 节省二次加工费用



诺顿®汽车售后“完善计划”

为您量身定制, 助您降低综合成本

· 什么是诺顿®“完善计划”?

我们在收到4S店或汽车修理店的申请后, 会在您选定的一天安排专业技术人员前往贵司, 带来诺顿®全系列产品, 请您的工人免费试用体验。我们承诺:

- 不会打断或者影响您现有的工作进度及员工的操作习惯
- 为您的技术人员解决与钣喷辅料工序相关的技术问题

在结束为期一天的体验后, 我们会请您填写一份针对诺顿®产品的评估表。

在综合您现有工人的使用情况及消耗成本后, 我们会给您提供一份详细的分析报告。

· 诺顿®“完善计划”能给您带来什么?

- 全球最新的钣喷处理技术, 帮助您更好地发挥产品性能, 提高在同等工况下的工作效率
- 降低材料成本, 基于您现使用的产品进行分析并提供诺顿®产品的优化方案
- 对部分繁琐的工序, 为您提供一套全新的解决方案
- 帮助您精简现有钣喷辅料的库存种类并带来一套专业化的操作应用流程方案
- 定期的产品培训及全球化新产品演示

· 什么是一份详细的分析报告?

我们基于您目前使用材料的采购情况(种类、价格及月实际用量), 使用诺顿®Quote Master工具为您创建一份对应的诺顿®产品系列并为您显示未来一年能够为您节省的成本。

· 在诺顿®“完善计划”项目结束后会发生什么?

亲爱的客户, 如果您满意这次经历, 诺顿®会提供“以旧换新”服务: 回收您现在使用的产品, 同时提供同等数量的诺顿®系列产品, 以免您在切换过程中发生额外费用的担忧。同时, 我们还为您提供一套标准使用手册, 并为您建立库存和排单计划。

至此, 从第二天起您就可以体验到诺顿®为您带来的成本节约及效率的提高, 而且在切换期间不会有任何的生产中断及成本影响。



库存产品 (MTS) 订单确认后5天内发货

定制产品 (MTO) 订单确认后客服人员确认交货周期



耐拓™树脂超薄切割片
耐拓™钎刚玉百页碟
橙焰™高效转矩砂碟
橙焰™表面清洁尼龙轮

耐拓™树脂打磨片
耐拓™迷你百页碟
橙焰™多功能小型砂带
钣金气动工具

钣金维修系列

圣戈班诺顿®为专业用户提供多功能、高质量的钣金维修磨削产品，传统与创新相结合的产品组合助您轻松应对包括：焊缝清除、金属切削、生锈及腐蚀材料表面清除等问题。

耐拓™树脂超薄切割片

高效切割，使用寿命可轻松达到传统产品的2~3倍，适用于不锈钢和碳钢不同尺寸的管材、棒材、片材、角铁的切割。

特点	给客户带来的好处
特殊处理的高纯度磨料	提高切割效率，降低换片频率
ULTRAGRIP®新型树脂结合剂技术	低温切割，无烧伤，毛刺少，提高切后质量
特殊玻璃纤维双层增强网	提升使用产品安全度，更小的切割阻力
专利的生产工艺	稳定性好，手感舒适

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66253371739	耐拓105x1.2x16mm超薄切割片	MTO	10	20	1

耐拓™树脂打磨片

主要应用于焊疤及金属材料的整形，与传统打磨片相比寿命更长、效率更高。若配合高功率角磨机使用，效果更佳。

特点	给客户带来的好处
高性能进口钎刚玉磨料，自锐性强	提升产品使用寿命及磨削效率
ULTRAGRIP®新型树脂结合剂技术	低温磨削，不易产生烧伤，保护处理面质量
特殊玻璃纤维增强网	提升使用安全度，更少的打磨阻力

产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66252830571	耐拓100x7x16mm打磨片	P24	MTO	10	20	1

耐拓™钎刚玉百页碟

主要应用于车体表面老漆层、生锈或被腐蚀的金属件的磨削。

特点	给客户带来的好处
高性能进口钎刚玉磨料，自锐性强	提升产品使用寿命及磨削效率
独特的高性能冷切削涂层及结合剂技术	减少烧伤，提高产品使用寿命
加强版的棉布背基	增加产品使用强度，柔韧性及耐磨性

产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261154772	4寸钎刚玉网盖百页碟-T27	P40	MTO	20	12	10
66261154774	4寸钎刚玉网盖百页碟-T27	P60	MTO	20	12	10
66261154775	4寸钎刚玉网盖百页碟-T27	P80	MTO	20	12	10



耐拓™2寸迷你百页碟

能够磨削特殊形状的焊缝接口、门边轮廓及波状外形的表面，用于满足灵活及小范围的磨削处理。

特点	给客户带来的好处
高性能进口锆刚玉磨料，自锐性强	提高操作效率
尼龙背基材	适用于轮廓、曲面、特殊焊缝形状的磨削处理
小型翼片砂碟设计	保持磨削状态的稳定性及一致性
“快锁”接口	更便捷的拆装切换

产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒(片)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66261180889	2寸锆刚玉迷你百页碟-TR*	P40	MTO	10	1	10
66261180890	2寸锆刚玉迷你百页碟-TR*	P60	MTO	10	1	10

*适用于2寸直柄打磨机及相关背盘

橙焰™高效转矩砂碟

高效去漆，使用寿命长。

特点	给客户带来的好处
陶瓷氧化铝及锆刚玉混合磨料	较同类产品使用寿命提升50%~200%，操作省力，效率更高
三层加厚聚酯布基底材	不易破损，耐用抗冲击
特殊润滑涂层	降低磨削温度，保护工件

产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒(片)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66261162318	2寸橙焰高效转矩砂碟-TR*	P36	MTO	25	1	1
66261162322	2寸橙焰高效转矩砂碟-TR*	P60	MTO	25	1	1

注：适用于2寸直柄打磨机及相关背盘

橙焰™多功能小型砂带

多功能小型砂带用于百页碟、砂碟难以到达的部位，如沟、槽等。可用于去除旧漆、铁锈、砂光焊接点并清洁部分漆面。

特点	给客户带来的好处
新一代陶瓷氧化铝磨料	轻松施力即可达到高效切割效率
优质的布材纤维背基	提供优质的耐磨性及金属切割效果
活性填料配合特殊结合剂	低温磨削、减少烧伤

产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒(条)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
69957345359	10x330mm橙焰R980小型砂带	P60	MTO	50	1	1
69957392150	10x330mm橙焰R980小型砂带	P80	MTO	50	1	1



橙焰™表面清洁尼龙轮

目前市面处理旧漆、铁锈、油漆门夹及接缝处的理想之选，不伤底漆，开放式结构可任意角度打磨，且有效防止堵塞。相比于传统百页碟，橙焰尼龙轮打磨效率更高，使用寿命更长，且不伤及底材；相比于市面黑金刚系列产品，其耐用度、稳定性及磨削效果的一致性更胜一筹。该系列在欧美市场已成为主流产品。

特点	给客户带来的好处
尼龙纤维材质	快速的排屑能力，防止堵塞
开放式网状结构	具有弹性，可贴合弯曲表面磨削，不会产生跳动
	快速排解磨削热量，保护漆面底材
特殊结合剂	较同类产品寿命提高3倍以上



产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒(片)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66623331051	2寸橙焰表面清洁尼龙轮-TR*	M	MTS	25	1	1
66623331054	4寸橙焰表面清洁尼龙轮-T27	M	MTS	10	1	1

注：2寸TR系列适用于2寸直柄打磨机及相关背盘
4寸T27系列适用于100mm传统角磨机

钣金气动工具

2寸直柄打磨机及背盘

UPC	描述	MTS/MTO	内盒(片)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66623311941	2寸直柄打磨机	MTO	1	1	1
66261138785	2寸快速转矩接头与背盘套装(轴距6mm)	MTO	1	1	1




小型手提式气动砂带机

UPC	描述	MTS/MTO	内盒(片)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66261135175	小型手提式气动砂带机	MTO	1	1	1

适用于10x330mm多功能小型砂带

*TR:  “快锁” 连接口





高级双组分原子灰
原子灰专用刮刀

高级填眼钣金灰

底材填补系列

圣戈班诺顿®专用底材填补系列帮您快速轻松地填补车辆碰撞之后遗留的凹陷，告别难干燥、难打磨、附着性差、耐温性差等常见烦恼问题。

高级双组分原子灰

易于刮涂大多数汽车表面的缺陷和凹陷处；优异的附着力，几乎适用于所有的汽车基材，包括裸露金属、铝、镀锌钢、玻璃纤维、大多数塑料及涂料表面。双组分无孔聚酯填料确保其在使用过程中不会收缩，在20度的正常环境下4-5分钟就会完全干燥，再等待15分钟就不会受到外界水溶剂的影响。配合诺顿粗粒度砂纸，轻松研磨。

特点	给客户带来的好处
平滑质地的双组分填料	易于刮涂、填补
卓越的粘结能力	适用于绝大多数汽车基材
迅速的完全干燥能力	提高工作效率，减少等待
特殊的结合剂配方	轻松打磨，省时省力省砂纸

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	质保期	内盒 (桶)	外箱 (桶)	最小起订量 (箱)
63642506035	高级双组分原子灰-金色	MTO	3年	1	4	1

每桶3L，内含一支固化剂



高级填眼钣金灰

用于填充针孔及刮痕。

特点	给客户带来的好处
平滑质地的双组分填料	易于刮涂、填补
特殊的结合剂配方	粘接力强、表面光滑
迅速的完全干燥能力	提高工作效率，减少等待

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	质保期	内盒 (桶)	外箱 (桶)	最小起订量 (箱)
63642506038	高级填眼灰-金色	MTO	2年	1	6	1

每桶880ml，内含一支固化剂




原子灰专用刮刀


人性化设计的刮刀易于操作，一侧平面的设计易于刮涂原子灰起始的1至3层，另一侧锥面的设计易于帮助操作者进一步完善原子灰的刮涂。

特点	给客户带来的好处
特殊的双侧面设计	轻松操作

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
63642506396	3"x4"原子灰专用刮刀	MTO	25	4	1





干磨砂碟涂层技术
做底专用干磨砂碟系列
干磨砂碟的转换工艺
干磨工具系列（气动偏心磨头、手动背托）
海绵乐透砂系列

通用型干磨砂碟系列
专利无尘干磨系统
干磨砂碟类产品列表
碳粉指示剂
BEARTEX无纺布系列

干磨系统

圣戈班诺顿®提供多样化、高性价比的干磨系统钣喷辅料套装，其中包括干磨砂碟系列产品、工具系列、乐透砂系列、无纺布系列和辅助产品。

干磨系列砂纸涂层技术: No-Fil


圣戈班No-Fil是全球范围内被认可的最尖端的水性防堵涂层技术之一，有效防止砂纸磨削过程中因残屑聚集而造成的砂粒堵塞，保护砂粒使其保持优良的切削状态，有效降低磨削过程中出现的不规则划痕，在P240以细砂纸上表现更佳。



残留在表面的磨削颗粒分散，更易于去除磨屑



磨削颗粒立即聚集并形成圆球状，最终产生磨削划痕



圣戈班汽车售后-干磨砂纸系列均采用No-Fil防堵层技术。




干磨系列

通用型干磨砂碟系列

A975砂碟系列

诺顿®A975干磨砂碟包含尊蓝、蓝钻两大系列，是汽车售后市场性能优异的干磨砂碟，较同类产品寿命及效率提升1倍以上。

特点	给客户带来的好处
专利SG（陶瓷氧化铝）磨料	高效的切削力
	磨削不易产生热量
	稳定的磨削表现
纤维加强柔性重纸基背基	优异的柔软性
	超强的韧性
	抗褶皱卷曲性能是同类150%~160%



Q275砂碟系列

诺顿®Q275干磨砂碟是目前市场上具有竞争力的薄膜背基砂碟之一。

特点	给客户带来的好处
特殊处理的氧化铝磨料	良好的切削力
	优异的磨削寿命
	有效防止褶皱弯曲
进口的聚酯薄膜背基	背基强度大不易撕裂
	优异的材料表面打磨效果




A297砂碟系列

诺顿®A297系列产品是圣戈班汽车售后入门级干磨砂碟，能基本满足各类相关的客户应用需求，旗下包含威能砂碟系列。

特点	给客户带来的好处
高性能氧化铝磨料	良好的切削力
	良好的磨削寿命
	良好的柔软性
特制纸基	可防止一定程度内的褶皱弯曲



选择合适您的通用型干磨砂碟系列




做底专用干磨砂碟系列

随着底材填补材料的不断升级，技术员对于钣喷做底环节的工艺要求越来越高，因此圣戈班针对此应用的特性，且结合客户的需求，推出全新的做底干磨砂碟系列。该系列包括旋风干磨砂碟，蓝钻+干磨砂碟和无尘网砂。

旋风干磨砂碟系列

砂碟的气孔排布方式模拟旋风形成状态，能大幅提高研磨过程中的排屑能力。



特点	给客户带来的好处
特殊处理的尖锐SG（陶瓷氧化铝）磨料	优秀的切削力
	磨削不易产生热量
	稳定的磨削表现
	材料磨后均匀的砂痕纹路
纤维加强柔性重纸基（升级版）	优秀的抗撕裂性
	极佳的柔软性
	支撑砂粒提供出色的耐用性
采用激光冲孔	有效增加砂碟打磨面积

选择合适的产品

性能	尊蓝A975	Q275	威能A297
磨料	专利SG磨料	特殊处理的氧化铝磨料	高性能氧化铝磨料
背基	纤维加强柔性重纸基	进口聚酯薄膜	特制纸基
背基抗撕裂程度	★★★★	★★★★	★★★
使用寿命	★★★★★	★★★★	★★★
打磨效率	★★★★★	★★★★	★★★
材料表面打磨效果	★★★★	★★★★	★★★

优秀 ★★★★★

优异 ★★★★

良好 ★★★

干磨系列

H835 (蓝钻+) 干磨砂碟系列

使用圣戈班锆刚玉磨料技术，配合高强度厚纸背基，专注于钣金过后的做底处理工艺，非常适用于原子灰打磨、平面边缘轮廓以及大面积的表面处理。

特点	给客户带来的好处
锆刚玉磨料，自锐性强	提高磨削效率
重纸基背材	抗撕裂性增加，提升产品耐用度
开放的磨料分布涂附工艺	防止过早堵塞及热量堆积


无尘网砂

采用独特的网格设计，有效防止砂碟表面因残屑而导致的堵塞，提高产品使用寿命，在提供良好的磨削效率的同时配合吸尘系统，有效减少施工过程中产生的粉尘污染。

特点	给客户带来的好处
特殊处理的氧化铝磨料	磨削效率高
特殊网格设计	使用寿命长 无尘洁净的工作环境
优质的底基材质	柔韧性好，抗撕裂，韧性强


选择合适您的做底专用干磨砂碟系列

推荐粒度P80-P180



圣戈班专利无尘干磨系统

随着时代的进步，技术人员越来越重视工况环境的问题以及意识到残屑对于砂碟寿命的影响；钣喷打磨系统的6寸砂碟从最原始的“无孔”逐步转换为“6孔”，“9孔”，“15孔”，“17孔”等常见的孔型系列。作为磨料磨具行业的领导者，圣戈班诺顿®在研发砂碟的过程中也着重关注着这一领域，为此研发了无尘尊蓝（6寸181孔、5寸125孔）专利干磨砂碟系列。




最优质的无尘砂碟系列+创新型的无尘背盘= 诺顿®无尘干磨系统。

这一革命性的创新为操作者提供了干磨的最佳解决方案，不但提高了材料表面的加工质量、提高工作效率，同时也消除了粉尘对于人体的巨大危害。


创新的背盘及砂碟无尘网孔设计增强了气流的流通率，使得磨屑更快速地进入收集室，有效减少了因磨屑粉尘堵塞砂碟表面造成的砂面打滑，而无法继续打磨的情况。

圣戈班诺顿®专利无尘系统自问世以来，已经获得全球数以万计用户的认可和青睐。




通过一系列测试数据我们发现：6寸无尘多孔尊蓝系列相比17孔的蓝钻系列：

打磨效率对比图：



打磨效率相比于普通的干磨系统至少提高35%以上。

吸尘效果对比图：



吸尘效果相比于普通的干磨系统至少提高30%以上。

特点	给客户带来的好处
创新科技实现最佳吸尘效果	磨屑粉尘清除提高30%，堵塞现象几乎消除 工作环境更加干净，磨屑粉尘污染显著降低
磨削表面洁净无尘	与传统6孔/9孔背绒砂碟相比，工作效率提高了35% 自始至终保持最佳的磨削效率和速度，并保证一致的高质量加工表面

干磨系列

新型砂碟转换工艺

除砂纸自身的性能区别外，将砂纸转换为砂碟过程中所经受的转换环节的工艺也对砂碟性能有较大的影响。

绒布材质及附绒工艺：


绒布的质量将直接影响砂碟与背盘对接时的粘接力。优质的背绒材质在支持砂碟反复多次粘接-撕下的过程中，不会出现背面掉毛，也不会出现明显的黏性下降的情况。市面常见的背绒材质为尼龙及涤纶，相同单位克重下的尼龙背绒，反复粘黏性要优于涤纶材质，且柔性更佳。

圣戈班诺顿®背绒砂碟系列均选用80g/m²以上尼龙材质（一般产品绒布在60~80g/m²区间内），确保砂纸转换后质量的稳定性及可靠性。



激光冲孔工艺：

随着科技的进步，干磨砂碟由最原始的空孔状逐步演化为目前市场常见的各种孔型。激光冲孔工艺是目前市面最为先进的冲孔技术，相比传统的冲压工艺，激光冲孔工艺加工后的同一款砂纸（相同粒度）其孔位周边可打磨的面积大幅度提升，产品打磨效率随之提升30%；且相比无孔的砂碟其打磨寿命因不受大量残屑堵塞的影响，而提升60%以上。



普通无尘多孔 激光旋风多孔

海绵附绒工艺：

在无孔砂碟的背面直接附上一个柔软的泡沫软垫，泡沫层可缓冲打磨压力并在操作的过程中平衡上一道喷漆过后留下的轮毂面高低差，使其再喷漆过后不会出现接口断层，保持磨后表面效果在一个高水平等级。

无尘海绵砂碟系列旨在为客户提供一个驳口、漆面过细的解决方案；不同的泡沫识别颜色对应不同的应用工序。应用范围：漆面过细、驳口处理



创新型干磨砂碟产品列表

旋风激光冲孔干磨砂碟系列

因特殊旋风孔型设计及激光切割方式，在通用于任何背盘孔位的前提下，打磨效率及寿命是传统孔型的2倍以上，若配合多孔背盘，其排尘率相比无尘系列提高30%，是6孔砂碟的4倍以上。

粒度	孔型	6寸-150mm 产品UPC	外观颜色	内盒包装 (片/盒)	外箱包装 (盒/箱)	最小起订量 (箱)	MTS/MTO
P80	 346孔	63642597500	橙色	50	4	1	MTO
P120		63642597501	橙色	50	4	1	MTO
P180		63642597503	橙色	50	4	1	MTO
P220		63642597504	橙色	50	4	1	MTO
P240		77696007777	蓝色	50	4	1	MTO
P280		77696007778	蓝色	50	4	1	MTO
P320		77696007781	蓝色	50	4	1	MTO
P400		77696007784	蓝色	50	4	1	MTO
P500		77696007785	蓝色	50	4	1	MTO
P600		77696007786	蓝色	50	4	1	MTO
P800	77696007786	蓝色	50	4	1	MTO	

尊蓝-A975砂碟系列(自带海绵)

自带海绵背垫的尊蓝系列砂碟打磨后漆面效果更佳，且能有效避免因打磨面不平整而造成的损伤，特殊的外观颜色帮助客户更好的进行粒度区分。


无尘系列	孔型	6寸-150mm产品UPC	外观颜色	内盒包装 (片/盒)	外箱包装 (盒/箱)	最小起订量 (箱)	MTS/MTO
P320	 181孔	63642595575	浅橙	20	6	1	MTO
P400		63642595577	黄色	20	6	1	MTO
P500		66254477927	深蓝	20	6	1	MTO
P800		66254477932	蓝色	20	6	1	MTO
P1000		63642536301	白色	20	6	1	MTO

尊蓝-A975砂碟系列

匹配诺顿®专利的无尘背盘共同使用，效果更佳。









无尘系列	孔型	5寸-125mm产品UPC	内盒包装 (片/盒)	外箱包装 (盒/箱)	最小起订量 (箱)	MTS/MTO
P80	 125孔	66261108343	100	6	10	MTO
P120		66261108344	100	6	10	MTO
P180		66261108345	100	6	10	MTO
P240		66261108346	100	6	10	MTO
P320		66261108347	100	6	10	MTO
P400		66261108348	100	6	10	MTO
P500		66261108349	100	6	10	MTO

无尘系列	孔型	6寸-150mm产品UPC	内盒包装 (片/盒)	外箱包装 (盒/箱)	最小起订量 (箱)	MTS/MTO
P80	 181孔	63642565916	100	4	1	MTS
P120		63642523429	100	4	1	MTS
P180		63642565920	100	4	1	MTS
P240		63642523435	100	4	1	MTS
P320		63642523437	100	4	1	MTS
P400		63642565925	100	4	1	MTS
P500		63642583300	100	4	1	MTS



通用型干磨砂碟产品列表

6寸干磨砂碟系列

UPC	类型	描述	粒度	MTO/MTS	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)		
66261144631	6寸17孔 	蓝钻+背绒干磨砂碟	P60	MTO	50	4	1		
66261144632			P80	MTO	50	4	1		
66261144633			P120	MTO	50	4	1		
66261144634			P180	MTO	50	4	1		
63642500304	8+8+1孔 	蓝钻背绒干磨砂碟	P80	MTS	100	4	1		
63642500306			P120	MTS	100	4	1		
63642500308			P180	MTS	100	4	1		
63642500309			P240	MTS	100	4	1		
63642500310			P320	MTS	100	4	1		
63642500311			P400	MTS	100	4	1		
63642500312			P500	MTS	100	4	1		
63642571762			6寸17孔 	Q275背绒干磨砂碟	P80	MTS	100	12	1
63642571763	P120	MTS			100	12	1		
63642571764	P180	MTS			100	12	1		
63642571765	P240	MTS			100	12	1		
63642571766	P320	MTS			100	12	1		
63642571767	8+8+1孔 	Q275背绒干磨砂碟	P400	MTS	100	12	1		
63642583298			P500	MTS	100	12	1		
63642572045			6寸15孔 	Q275背绒干磨砂碟	P80	MTS	100	12	1
63642572046					P120	MTS	100	12	1
63642572047					P180	MTS	100	12	1
63642572048	P240	MTS			100	12	1		
63642572049	P320	MTS			100	12	1		
63642572050	P400	MTS			100	12	1		
63642583297	8+6+1孔 	Q275背绒干磨砂碟	P500	MTS	100	12	1		
66261108954			6寸9孔 	威能背绒干磨砂碟	P80	MTS	100	12	1
66261108955					P120	MTS	100	12	1
66261108956					P180	MTS	100	12	1
66261108957					P240	MTS	100	12	1
66261108958	P320	MTS			100	12	1		
66261108959	8+1孔 	威能背绒干磨砂碟	P400	MTS	100	12	1		
66261108961			工具	6寸15孔-M8&5/16专用背盘 中硬度	MTS	1	1	1	

5寸干磨砂碟系列

UPC	类型	描述	粒度	MTO/MTS	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261144631	5寸7孔 	Q275背绒干磨砂碟	P80	MTS	100	12	1
66261144632			P120	MTS	100	12	1
66261144633			P180	MTS	100	12	1
66261144634			P240	MTS	100	12	1
63642500304			P320	MTS	100	12	1
63642500306			P400	MTS	100	12	1
63642500308	6寸7孔 	威能背绒干磨砂碟	P500	MTS	100	12	1
63642500309			P80	MTO	100	6	1
63642500310			P120	MTO	100	6	1
63642500311			P180	MTO	100	6	1
63642500312			P240	MTO	100	6	1
63642571762			P320	MTO	100	6	1
63642571763			P400	MTO	100	6	1

方型干砂系列

UPC	类型	描述	粒度	MTO/MTS	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261119937	方型93x180mm 	蓝钻干磨背绒方砂	P80	MTS	50	6	1
66261119938			P120	MTS	50	6	1
66261119939			P180	MTS	50	6	1
66261119940			P240	MTS	50	6	1
66261152147			P320	MTO	50	6	30
66261152148			P400	MTO	50	6	30
66261109080	方型70x198mm 	无尘网砂	P80	MTS	50	6	1
66261109081			P120	MTS	50	6	1
66261109082			P180	MTS	50	6	1
66261109693			P240	MTS	50	6	1

完善干磨系统砂碟推荐组合

旧漆、原子灰打磨	A995橙焰旋风砂碟系列P80-P220
中途打磨及过细	A975尊蓝配海绵系列P320-P1000

干磨系列

干磨工具系列

气动偏心磨头

圣戈班6寸气动偏心磨头外壳采用轻质却持久耐用的隔热复合材料，特殊的磨头内部设计，帮助操作者在使用过程中减少抖动和不适感。

产品列表

UPC	描述	MTS/MTS	内盒 (台)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261135173	Norton 6寸圆盘式偏心气动打磨机2.5mm偏心矩	MTS	1	1	1
66261135174	Norton 6寸圆盘式偏心气动打磨机5mm偏心矩	MTS	1	1	1



无尘6寸专用背盘及软垫

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (套/个)	外箱 (套/个)	最小起订量 (箱)
63642585872	无尘6寸-181孔中硬度背盘	MTO	1	1	1
66261107718	无尘6寸-181孔背绒软垫	MTS	12	12	1
66261067436	无尘5寸-125中硬度背盘	MTO	1	1	1
66261107717	无尘5寸-125孔背绒软垫	MTS	16	16	1



手动背托

圣戈班手动背托设计符合人体结构工程学原理，给操作者带来舒适的打磨感受。采用优质的橡胶身，经久耐用。每一款背托都配合一个调节阀，来控制抽吸能力和优化空气及尘埃的流通率。

创新型产品

特点	给客户带来的好处
独特的6寸背盘及孔型设计	可直接装载所有6寸干磨砂碟
三大背托曲面设计（平面、凹面、凸面）	适用于各种常见的车体表面平面及弯曲面，帮助客户打磨无死角



产品列表


UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
77696024493	6寸圆碟专用多功能背托	MTS	1	1	1

通用型产品

特点	给客户带来的好处
专利多孔设计，集尘科技	与诺顿®方砂配套使用提高磨削效率，降低粉尘污染
优质的橡胶塑料基身	超长耐用
人性化的设计曲线	舒适的磨削感受

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
69957396646	70x198mm方型手动背托	MTS	1	1	1
69957396648	70x420mm方型手动背托	MTS	1	1	1



碳粉指示剂

可以帮助客户在喷涂色漆前，更好地识别材料表面缺陷以及更快地解决底材加工平整度的问题；帮助客户从源头上解决钣喷返修率，提高整体打磨效率。

应用范围：1. 原子灰打磨 2. 底漆打磨

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (台)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66623334772	碳粉指示剂套装	MTS	1	6	1
66261121739	碳粉指示剂替换装	MTS	1	12	1



海绵乐透砂产品

车辆的曲线轮廓及边缘位置一直是难以加工或磨削效率较低的区域，圣戈班诺顿®海绵乐透砂产品有效解决这一难题，帮助您在喷涂底漆及清漆之前做好充足准备。

蓝钻™海绵乐透砂产品

将高品质蓝钻™砂纸附上特制海绵以成卷形式包装并进行预分切，方便客户取用，适用于各种圆形边角、轮廓和曲面的精细磨削处理，砂粒均匀的分布在背基表面，为底涂和面涂打磨提供优秀的表面光洁度及加工效率。不同的粒度对应不同颜色的包装标签，让您快速便捷的辨识产品。

应用范围：1. 新件打磨 2. 底漆过细 3. 漆面过色 4. 驳口处理

产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (盒)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261108993	蓝钻海绵乐透砂 115mmx25m	P400	MTS	1	2	1
66261108995		P600	MTS	1	2	1
66261108996		P800	MTS	1	2	1
66261108997		P100	MTS	1	2	1



无纺布系列产品

诺顿®BEARTEX产品由无纺布尼龙网浸渍合成树脂磨料颗粒制成。质地非常柔软且使用持久。统一的磨料分散在整个无纺布尼龙网内，提供超快的打磨速度，并可避免杂乱划痕。不同的颜色对应不同的粒度，方便快速识别。

应用范围：1. 新件打磨 2. 底漆过细 3. 漆面过色 4. 驳口处理

特点	优势
优质的氧化铝&碳化硅磨料颗粒	高效的打磨效率
多孔优质纤维材料	打磨不会穿透底漆和油漆层
	良好的弯曲性
	良好的强度，耐撕裂
防水性	防止灰尘堵塞
纤维与磨料涂附均匀	可在潮湿条件下使用
	无杂乱划痕，保持一致而均匀的打磨效果
多样化的磨料粒度选择（中、细、极细）	磨削均匀，确保最大程度使用，提升寿命
	广泛的应用范围



创新轻薄弹性无纺布系列

灵活、轻薄耐用的无纺手撕布系列产品适合用于波状外形的表面和难以打磨的区域，磨后材料表面精度更佳。

产品列表(方形)

UPC	描述	应用	MTS/MTO	内盒(个)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
63642506166	栗色无纺布-5.5x9寸	新件处理及中途前预处理	MTS	25	4	1
63642506167	灰色无纺布-5.5x9寸	色漆前预处理	MTS	25	4	1
66261113519	金色无纺布-5.5x9寸	色漆前预处理(银色和珍珠)	MTS	10	10	1



产品列表(圆形)

UPC	描述	应用	MTS/MTO	内盒(个)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66623334770	栗色无纺布-6寸圆形	新件处理及中途前预处理	MTS	25	4	1
66623334771	灰色无纺布-6寸圆形	色漆前预处理	MTS	25	4	1
66261113517	金色无纺布-6寸圆形	色漆前预处理(银色和珍珠)	MTS	10	10	1



通用无纺布产品系列

切割成型的通用无纺手撕布，使用灵活及舒适，适用于潮湿或干燥工作环境。

产品列表

UPC	描述	应用	MTS/MTO	内盒(个)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
66261058000	栗色无纺布-6x9寸	新件处理及中途前预处理	MTS	60	1	1
66261058002	灰色无纺布-6x9寸	色漆前预处理	MTS	60	1	1
66261058005	金色无纺布-6x9寸	色漆前预处理(银色和珍珠)	MTS	30	1	1



研磨膏

诺顿®水性研磨膏针对高附着油漆而专门设计，能提供均匀一致的打磨性能，可配合诺顿各种 Bear-Tex 无纺布使用。加快材料表面清洁、脱脂和羽状边缘磨削效率，清洗方便，干净彻底。其独特的水基配方几乎不含挥发性有机化合物 (V.O.C.)，有效保护人体健康。推荐配合灰色、金色无纺布使用。

产品列表

UPC	描述	保质期	MTS/MTO	内盒(瓶)	外箱(盒)	最小起订量(箱)
7660705376	研磨膏700g	2年	MTS	6	1	1



NOTES



乳胶水砂纸系列
水磨手动工具

牛皮水砂纸系列

水磨系列

水磨系列包括水磨砂纸和工具产品。

水磨砂纸系列

圣戈班诺顿®水磨砂纸系列采用特殊处理磨料，配合优异的底材。均匀的磨料粒度确保打磨材料表面的均匀性，特殊处理的磨料有效地提高技术人员的水磨加工效率，优良的纸基底材增加了其柔软性及耐水性，两款不同磨料、背基材质的水砂系列，可以应对不同工况的磨削要求。

乳胶水砂纸系列

特点	优势
特殊处理的氧化铝磨料	优异的打磨寿命
进口的防水乳胶纸背基	优异的柔软性
	抗撕裂性
	可低温打磨
高级的涂附工艺	使用前无需浸泡
	优异的磨后材料表面均匀度
	寿命长



产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (张)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
77696007219	乳胶水砂纸9x11 230x280mm	P320	MTO	100	10	20
77696007221		P400				
77696007223		P600				
77696007224		P800				
77696007229		P1000				
77696007230		P1200				
77696007232		P1500				
77696007233		P2000				

推荐粒度：P320~P1200

牛皮水砂纸系列

特点	优势
特殊处理的碳化硅磨料	良好的打磨效率
均匀的磨料粒度	磨后材料表面均匀
高级的涂附工艺	良好的使用寿命
进口防水牛皮纸背基	良好的柔软性
	不易撕裂
	可低温打磨



产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小订单量 (箱)
66623331655	牛皮水砂纸9x11 230x280mm	P60	MTS	100	10	1
66623331656		P80			10	1
66623331657		P100			10	1
66623331658		P120			10	1
66623331659		P150			10	1
66623331660		P180			10	1
66623331662		P240			10	1
66623331664		P320			10	1
66623331666		P400			10	1
66623331668		P600			10	1
66623331669		P800			10	1
66623331670		P1000			10	1
66623331671		P1200	MTO	100	10	20
66623331672		P1500			10	20
66623331673		P2000			10	20

推荐产品粒度范围: P60~P800

水磨手动工具

特殊“抓力”设计的背盘，不需要胶水，水砂纸就能紧紧地贴在背盘表面，达到优秀的磨削效果。

双密度手磨背盘

正反两面采用不同密度的海绵材质，支持任何曲面打磨，在帮助客户达到优秀磨削表面质量的同时，还有效提高砂纸的使用寿命。

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (个)	最小起订量 (箱)
63642503728	双密度手磨背盘	MTS	12	1




高效手磨背盘

独特的多孔设计，提高砂纸磨削效率，相比于普通打磨工艺，可帮助客户节省30%以上的打磨时间。

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (个)	最小起订量 (箱)
63642503729	高效手磨背盘	MTS	8	1



NOTES



常规遮蔽胶带
整面遮蔽产品

细节遮蔽产品
遮蔽工具

遮蔽系列

除油漆调色外，遮蔽工艺是喷漆过程中要求最为精确的一道工序。

在汽车喷漆的过程中，飞漆现象一直是技术人员最为头疼的问题，往往需要花费大量的时间去弥补它，专业的遮蔽工具成为解决此问题的关键。但在操作过程中因为胶带脱落、边缘卷起、掉胶、油漆渗透等情况而造成的车辆返工比比皆是。诺顿®全进口的遮蔽胶带系列可满足4S店及修理厂客户的应用需求，可适用于各种不规则的轮廓表面，粘附迅速，且能长时间保持粘性，无翘起卷曲，无残胶。

常规遮蔽胶带

橙色遮蔽胶带

特点	给客户带来的好处
特殊处理的天然橡胶结合剂	可持续30分钟经受120度的烘烤周期
	可抗击3天紫外线侵蚀而不掉胶
	优秀的胶带表面粘附能力
	轻松粘附于潮湿的材料表面
	优秀的胶带复粘性
超高品质橙色美纹遮蔽纸基	胶带去除无残留
	优秀的柔韧性及延展性解决部分曲线遮盖困扰
特殊的生产工艺	优秀的材料表面贴后外观
	耐污，防水，抗液态物质渗透
	抵制油漆残留脱落



产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (卷)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
08714300306	橙色遮蔽胶带 18mmx55mm	MTO	48	1	1

黄金遮蔽胶带

特点	给客户带来的好处
天然橡胶结合剂	可持续60分钟经受120度的烘烤周期
	可抗击6小时紫外线侵蚀而不掉胶
	优异的胶带表面粘附能力
	可适用于潮湿的材料表面
	优异的胶带复粘性
高品质黄金美纹遮蔽纸基	胶带去除无残留
	优异的柔韧性及延展性解决部分曲线遮盖困扰
特殊的生产工艺	优异的材料表面贴后外观
	优异的防潮，防水性能
	在标准的烘培周期可反复多次使用



产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (卷)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261109404	黄金遮蔽胶带 15mmx30m	MTS	60	1	1
66261067434	黄金遮蔽胶带 18mmx55m	MTS	48	1	1

中温plus遮蔽胶带

特点	给客户带来的好处
高性能合成橡胶结合剂	可承受80度30分钟以上的烘烤周期
	良好的粘黏性适用于所有车辆加工
	轻松撕除且无残胶滞留表面
纯自然高质量白色美纹纸基	良好的抗油漆渗透能力
	良好的抗撕裂能力
	具有一定的延展性可满足部分曲线遮蔽操作



产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	内箱 (卷)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261127377	中温+遮蔽胶带18mmx50m	MTS	48	1	1

细节遮蔽产品

细线遮蔽胶带

应用于遮蔽工艺界内最为精致的工作项目，非常适用于狭窄的不规则表面和廓边的保护，在使用过程中不会出现起皱和破裂。由于其超薄的厚度，可方便地使用在常用胶带无法遮盖或不易够到的边角与缝隙轮廓处，有效保护非喷涂区域出现喷漆污染，以及因油漆干燥后散落而导致的局部二次污染。可抵御150度30分钟的烘烤曲线，轻松撕除无任何残胶遗留。

特点	给客户带来的好处
特殊的薄膜背基材质	良好的柔韧性，耐撕裂性，有效抵御油漆渗透
0.13mm的厚度	精确保护，无痕遮蔽
自身长度150%的延展性	杰出的弹性，完美贴附曲面问题



产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	外箱 (卷)	最小起订量 (箱)
66261194993	3mm x 55m 细线遮蔽胶带	MTO	10	1
66261194994	6mm x 55m 细线遮蔽胶带	MTO	10	1
66261194995	9mm x 55m 细线遮蔽胶带	MTO	10	1
66261194996	12mm x 55m 细线遮蔽胶带	MTO	10	1
66261194997	18mm x 55m 细线遮蔽胶带	MTO	10	1



泡棉遮蔽胶条系列

主要用于遮蔽开口处(车门侧、油箱盖、发动机引擎盖和喷漆过程中需要密封的其它孔口)，吸收性强，可杜绝因喷漆后油漆渗透和缺陷产生的返工，其形状适合所有缝隙调整。

高等泡棉遮蔽胶带

特点	给客户带来的好处
一根式优质的泡棉底材	无漆边，无明显接缝处
	确保平滑的边缘
	可根据任意长度抽取
嵌入式胶粘剂	保护边缘远离油漆
半开的设计	适用于固定或移动部件




产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
66254470746	20mm x 50m 高等泡棉遮蔽胶条	MTS	1	1

标准泡棉遮蔽胶带

特点	给客户带来的好处
一根式优质的泡棉底材	无漆边，无明显接缝处
嵌入式胶粘剂	保护边缘远离油漆
	适用于固定或移动部件



产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
66254470735	13mm x 50m 标准泡棉遮蔽胶条	MTS	1	1

预载剪窗缘遮蔽胶带

是保护橡胶装饰以及喷涂车身侧面造型的最佳选择。操作简单便捷，尤其适用车顶天窗的遮蔽保护。胶带被预先处理，便于撕下并灵活的粘于轮廓和转弯处。唯一尺寸和厚度的遮蔽胶带，适应所有类型的橡胶装饰材质。高品质的胶粘剂，具有去除后无残留的特性。

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
66261194743	50mm x 10m 预载剪窗缘遮蔽胶带	MTS	1	1



汽车座位遮蔽套

可以快速覆盖所需遮盖的座椅，特殊的材料在遮蔽后不易滑动及聚成一团；保护座椅防止其受到油脂、灰尘或化学物质的侵蚀。

产品列表

UPC	中文描述	MTO/MTS	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
636425 05921	抗污染防滑座位套(可遮蔽125个座位)	MTO	1	1



遮蔽系列

轮胎遮蔽膜

在喷漆过程中,专业防护轮胎安全的遮蔽材料,选用特制加厚的薄膜材质,完全覆盖17寸及以下的常用规格轮胎,不易脱落,表面经过特殊处理,防止喷涂完毕在移除的过程中因表面油漆成片状脱落而造成的二次污染。

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
63642505922	轮胎遮蔽膜(可遮蔽50个轮胎)	MTO	1	1



防污染地垫

保护车内地面不会受到灰尘、油垢和化学品的腐蚀,铺垫后不会轻易滑动及破损。尺寸为通用型的:420x530mm

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
63642505923	防污染地垫(125个/卷)	MTO	1	1



整面遮蔽产品

作为汽车喷涂面漆和清漆时最快和最有效的大面积遮蔽解决方案,圣戈班诺顿®遮蔽膜/纸的推出帮助技术人员大幅度缩短花在遮蔽的工时,并减少遮蔽胶带的用量。

遮蔽膜

特点	给客户带来的好处
高密度聚乙烯薄膜	封闭的表面结构
	透明度高,可视性强,便于灵活修整尺寸
	便捷的操作方式大幅节省遮蔽工序的时间
	有效降低遮蔽胶带的用量
表面静电处理	附着力强,紧紧贴合汽车表面
封闭的表面结构	具无灰尘污染,避免返工



产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (卷)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
63642584401	9微米遮蔽膜 4m x 150m (诺顿蓝)	MTS	1	1	1
66261135379	8微米遮蔽膜 3.8m x 100m(透明)	MTS	1	1	1



带胶带的遮蔽膜

遮蔽胶带与遮蔽膜的组合为多个汽车售后遮蔽环节而生,有效提高遮蔽环节的效率,节约工时,改善以前用废报纸或普通遮蔽纸遮挡出现的渗漆的现象,特别适用于小面积的遮蔽。

产品列表

UPC	描述	MTS/MTO	内盒 (卷)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261133438	遮蔽胶带&遮蔽膜组合套装0.55x33m	MTO	1	1	1
66261133439	遮蔽胶带&遮蔽膜组合套装2.4 x20m	MTO	1	1	1



遮蔽纸系列

圣戈班诺顿®遮蔽纸在拥有传统遮蔽纸的特性的基础上,特别添加了喷漆检查功能。助您保护未污染漆面的同时又能节省油漆。

特点	给客户带来的好处
高品质遮蔽专用纸材	优秀的柔韧性
	优秀的防撕裂性
特殊纸材表面涂层处理	彻底杜绝油漆渗透,污染无需喷涂的漆面
	防止油漆在喷涂及干燥过程中脱落导致损伤工件
含有喷漆工艺进度图标*	有效节省油漆用量,提升喷漆工艺品质



*按照正常喷漆流程,一层层喷涂遮盖底部漆面,当新漆面完全遮盖侧边图标,即表示该区域喷漆工艺完成

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (卷)	最小订单量 (箱)
63642500402	白色诺顿®喷漆查验遮蔽纸(6寸)*228.6m	MTO	6	1
63642500403	白色诺顿®喷漆查验遮蔽纸(12寸)*228.6m	MTO	3	1
63642500404	白色诺顿®喷漆查验遮蔽纸(18寸)*228.6m	MTO	2	1
63642506224	白色诺顿®喷漆查验遮蔽纸(24寸)*228.6m	MTO	1	1
63642500407	白色诺顿®喷漆查验遮蔽纸(36寸)*228.6m	MTO	1	1

遮蔽架及专用切割刀具

为了能更便捷地使用遮蔽膜,遮蔽纸及遮蔽胶带,专业舒适的辅助工具能帮您事半功倍

可移动式遮蔽纸胶组合工具

用于匹配安装遮蔽纸及胶带系列,上两层可容纳12寸的遮蔽纸,下两层可容纳18寸的遮蔽纸,工具套底部配有滚轮,随撕随用、简单快捷。

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (个)	最小订单量 (箱)
66261089208	可移动式遮蔽纸胶组合架	MTO	1	1



遮蔽膜架子及刀具

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	实际内箱 (个)	最小订单量 (箱)
66623341459	遮蔽膜专用架子	MTO	1	1
7660708055	遮蔽膜特制切割刀具	MTO	50	1





精磨水砂T402
过细精磨海绵Q255

Q275精磨干砂+特制软垫

漆面处理系列

圣戈班诺顿®漆面精磨系列帮助您更便捷的处理车辆喷涂清漆后存在的瑕疵，节省加工时间、提高表面质量。

精磨水砂

诺顿®精磨水砂系列采用涂附磨具行业内最高的技术标准制造，确保其性能和磨削后工件表面质量的稳定。

特点	优势
优秀的超细碳化硅磨料	高效的切削力
独特的防水乳胶纸背基	无需浸泡即可使用
超柔的基材	抗卷曲、抗撕裂
	优秀的韧性，无开裂、无皱纹
尖端涂附工艺	材料加工后均匀的光洁度
	可用于加工各种特殊表面
	寿命长



产品列表

UPC	种类	规格&描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (张)	外箱 (盒)	最小订单量 (箱)
66261121433	漆面水砂	T402精磨水砂纸115mmx230mm - P1500	P1500	MTS	50	5	1
66261121436		T402精磨水砂纸115mmx230mm - P2000	P2000	MTS	50	5	1

配合诺顿®双密度水磨背盘，操作更佳便捷，有效提高砂纸的使用寿命。

Q275精磨干砂+特制软垫

配合点磨工艺帮助您更快速的发现并处理漆面缺陷，同时相比传统的水砂工艺方便操作，有效减少打磨范围，节省综合成本。

特点	优势
特殊处理的氧化铝磨料	漆面磨后均匀一致 寿命长
诺顿NO-FIL防堵涂层	有效减少因残屑堵塞砂纸而产生的“猪尾巴”现象 进一步提高砂纸使用寿命
进口的聚酯薄膜背基	有效防止背基褶皱 可应对各种恶劣的磨削条件 优秀的材料表面打磨效果
特制专用软垫	降低打磨风险 增加漆面精磨效果



产品列表

UPC	描述	粒度	MTS/MTO	内盒 (卷)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261104496	3寸Q275背绒干磨砂碟	P1000	MTO	50	6	4
66261104497		P1200	MTO	50	6	4
66261104498		P1500	MTS	50	6	1
66261103714	3寸背绒软垫	-	MTS	1	12	1

每盒砂纸内附送一个匹配的特制软垫(66261103714)



冰亮III代-特效快蜡
粗磨背盘工具
镜面抛光工具

冰亮II代-一步快蜡
冰亮特级镜面蜡
超细纤维擦拭布

抛光系列

圣戈班诺顿®抛光系列包含冰亮抛光蜡系列以及专用背盘工具。

冰亮抛光蜡系列采用了高效的特殊磨料和新型技术的配方，配合使用诺顿抛光专用背盘，呈现出优秀的性能，其超强的划痕去除力、镜面抛光和增艳效果能使漆面持久保持亮丽，且操作更加便捷。

冰亮III代-特效快蜡

作为欧洲、日韩、东南亚市场的明星产品，诺顿®特效快蜡具备强劲的抛光能力，快速有效去除旋纹、漆面轻微刮痕及1500号以上砂纸痕，使漆面展现闪亮光泽。配套中硬海绵盘及羊毛盘效果更佳。抛光后推荐继续使用诺顿高级镜面蜡进行细抛。

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (瓶)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66254429419	冰亮III代特效快蜡 1L	MTO	6	1	1



抛光效率: ▲▲▲▲
抛后光泽度: ▲▲▲▲

冰亮II代-一步快蜡

快速有效地去除旋纹及2000号以细砂纸痕，使漆面展现闪亮光泽。大部分颜色漆面去痕抛光可一步完成；但为追求更佳抛光效果，粗抛后推荐使用诺顿高级镜面蜡进行细抛，配套中硬度海绵盘效果更佳。

产品列表

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (瓶)	外箱 (盒)	最小订单量 (箱)
66261102232	冰亮II代一步快蜡 750mL	MTS	6	1	1
63642534583	冰亮II代一步快蜡 (4.5KG)	MTO	4	1	1



抛光效率: ▲▲▲▲
抛后光泽度: ▲▲▲▲

粗抛背盘工具

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小订单量 (箱)
63642552833	8寸单面羊毛轮	MTS	1	6	1
66261107713	8寸双面羊毛轮	MTO	1	6	1
66261108096	8寸双面黄色羊毛轮	MTO	1	6	1



UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66254409296	8寸白色海绵盘	MTS	2	10	1



UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261107715	8寸橘色波纹海绵盘	MTS	1	6	1
66261107716	6寸橘色平面海绵盘	MTS	1	6	1



抛光系列

诺顿®产品在汽车售后的应用



选择合适的粗抛背盘工具

	橘色波纹海绵盘	白色波纹海绵盘	黄色羊毛轮	白色羊毛轮
抛光效率	★★	★★★	★★★★	★★★★★
漆面抛光效果	★★★★★	★★★★	★★★	★★

冰亮特级镜面蜡

高效还原配方，含特殊提光成分；快速有效去除粗抛工序残留的旋纹、圈纹、3000号以细砂纸痕及各种细微刮痕。使漆面达到高光泽之“镜面”效果，配合软硬度海绵盘使用效果更佳。

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (罐)	外箱 (盒)	最小订单量 (箱)
66261102233	冰亮特级镜面蜡 750mL	MTO	6	1	1



抛光效率: ▲▲▲▲
抛后光泽度: ▲▲▲▲

镜面抛光工具

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (个)	外箱 (盒)	最小订单量 (箱)
66261107715	8寸黑色波纹海绵盘	MTS	2	10	1
66261107716	6寸黑色平面海绵盘	MTS	1	2	1



清洁增艳蜡

诺顿清洁增艳蜡适用于清理多余的抛光蜡残留物、提高表面光泽度，并在表面形成漆面保护层。

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (瓶)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
63642542082	清洁增艳蜡946ML	MTS	4	1	1



超细纤维擦拭布

诺顿®超细纤维擦拭布具有良好的吸水性，特殊的纤维结构在使用过程中不残留痕迹，轻松去除油漆表面的污渍及灰尘。

UPC	描述	MTO/MTS	内盒 (片)	外箱 (盒)	最小起订量 (箱)
66261107224	超细纤维擦拭布400x400mm	MTS	5	20	1




施工步骤

专业产品系列

完善产品系列



钣金整形



耐拓105mm树脂超薄切割片



蓝火75mm树脂超薄打磨片



耐拓100mm树脂打磨片




橙焰高效转矩砂碟

橙焰10x330mm多功能小型砂带



钣金处理



耐拓100mm皓刚百页碟



橙焰2寸漆面清洁尼龙轮 橙焰4寸漆面清洁尼龙轮



底材填补




高级黄金原子灰



量子能原子灰




平整过细



蓝钻干磨砂碟6寸17孔



橙焰旋风干磨砂碟



蓝钻干磨方形干砂



蓝色旋风干磨砂碟

施工步骤



专业产品系列

完善产品系列

NOTES

5

中途打磨




蓝钻干磨砂碟 6寸17孔



乳胶水砂纸T278



无纺布系列



蓝钻干磨砂碟自带海绵系列




蓝钻海绵乐透砂



轻薄弹性无纺布

6

全车遮蔽



黄金遮蔽胶带

13mmx50m标准泡棉胶条



橙焰遮蔽胶带

20mmx50m标准泡棉胶条
百康遮蔽



通用型遮蔽膜

通用型遮蔽纸



特效保护遮蔽膜


可喷检查遮蔽纸

7

漆面处理



T402 P2000精磨水砂



P3000精磨海绵Q255+ P2000T402精磨水砂

8

漆面抛光



8寸白色
海绵盘+
一步快蜡



8寸灰色
海绵盘+
特级镜面蜡



6寸白色
海绵盘+
特效快蜡



6寸灰色
海绵盘+
特效镜面蜡