



Farécla | 表面处理专家

PROFILE

产品目录



数字标识系统

Profile 是一系列精选的抛光剂、保护蜡等产品，可永久性改善工业市场多种硬质及软质漆膜的表面状况。

产品上的数字代表 Profile 系列产品中研磨成分的粗糙度。数值越低，产品粗糙度越高。



PRE 100 粗研磨剂

100



适用于高硬度树脂和胶衣的强力膏状抛光剂，可打造哑光表面，是处理卫浴和模具表面的理想选择。

100 g
3 kg / 105.8 oz.

PRE124 (780727**60431**)
PRE306 (780727**63866**)



PRS 200 中粗液态抛光剂

200



消除生产和模具胶衣表面的砂纸磨痕和明显缺陷。可作为处理白色胶衣的一步到位的产品。

100 ml
1 L / 34 fl. oz.
1 美制加仑
5 美制加仑

PRS124 (780727**60450**)
PRS101 (780727**00168**)
PRS106 (780727**00169**)
PRS506 (780727**29473**)



PRP 350 GRP
快速中粗液态抛光剂

350



快速消除 GRP 上的 P1200 磨痕。对于深色 GRP 表面特别有效。也可用于漆面。

1 L / 34 fl. oz. 1 美制加仑	PRL112 (780727 63911) PRL118 (780727 64005)
----------------------------	--



PRA 400
高级液态抛光剂

400



快速消除漆面、漆器、亚克力、有机玻璃和胶衣表面的 P1500 磨痕和缺陷，打造高光泽表面。

100 ml 1 L / 34 fl. oz. 1 美制加仑 5 美制加仑	PRA124 (780727 60430) PRA101 (780727 15147) PRA118 (780727 15148) PRA518 (780727 29474)
--	--



PRF 700
镜面抛光剂/旋纹去除剂

700



消除漆面、漆器和胶衣表面的轻微缺陷和旋纹，打造完美镜面光泽表面。

100 ml 1 L / 34 fl. oz.	PRF124 (780727 60447) PRF112 (780727 63898)
----------------------------	--



PRE 100 粗研磨剂

适用于高硬度树脂和胶衣表面的粗研磨剂，可打造哑光表面，是卫浴和模具的理想选择。



必要时可在抛光之前将其打磨至：

- P400 或更细** (聚酯树脂或胶衣)
- P600 或更细** (乙烯基酯树脂或胶衣)
- P600 或更细** (环氧树脂或胶衣)

100 g	PRE124 (780727 60431)	24 罐
3 kg / 105.8 oz	PRE306 (780727 63866)	4 桶



1500 - 1800rpm

G Mop 曲边羊毛抛光盘

200 mm / 8" 单面

GMW811 (780727**00175**)

200 mm / 8" 双面

GMW816 (780727**00174**)

▲ 抛光	100
☀ 光泽	20

与 PRE 100 中粗切削膏体抛光剂一起使用时



如欲在高硬度树脂和胶衣表面上获得更好的光泽，可在其后使用：

PRS 200 粗切削液态抛光剂

100 ml **PRS124** (780727**60450**)

1 L **PRS101** (780727**00168**)

1 美制加仑 **PRS106** (780727**00169**)

5 美制加仑 **PRS506** (780727**29473**)



如欲获得更精细的光洁度，以及去除旋纹、雾纹并进一步提高光泽度，可在使用 PRS 200 抛光剂之后继续使用：

PRF 700 镜面抛光剂 / 旋纹去除剂

100 ml **PRF124** (780727**60447**)

1 L **PRF112** (780727**63898**)



PRS 200 中粗液态抛光剂

消除生产和模具胶衣表面的砂纸痕迹和明显缺陷。

可作为用于白色胶衣一步到位的产品。操作时使用极小的压力即可。



必要时可在抛光之前将其打磨至：

- P800 或更细** (聚酯树脂或胶衣)
- P1000 或更细** (乙烯基酯树脂或胶衣)
- P1000 或更细** (环氧树脂或胶衣)

100 ml	PRS124 (780727 60450)	24 罐
1 L / 34 fl. oz.	PRS101 (780727 00168)	6 瓶
1 美制加仑	PRS106 (780727 00169)	2 瓶
5 美制加仑	PRS506 (780727 29473)	1 瓶



G Mop 曲边羊毛抛光盘

200 mm / 8" 单面


GMW811 (780727**00175**)

200 mm / 8" 双面

GMW816 (780727**00174**)

▲ 抛光	90
☀ 光泽	60

与 PRS200 粗切削液态抛光剂一起使用时



G Mop 羔羊毛抛光盘

75 mm / 3" **GML301** (780727**00157**)

150 mm / 6" **GML601** (780727**00158**)

200 mm / 8" **GML801** (780727**00176**)

▲ 抛光	80
☀ 光泽	65

与 PRS200 粗切削液态抛光剂一起使用时



如欲获得更精细的表面，以及去除旋纹、雾纹并提高光泽度，可继续使用：

PRF 700 镜面抛光剂 / 旋纹去除剂

100 ml **PRF124** (780727**60447**)

1 L **PRF112** (780727**63898**)



PRP 350 GRP 快速中粗液态抛光剂

快速消除 GRP 上的 P1200 磨痕。
可在深色 GRP 表面上高效修复颜色。也可用于漆面。



必要时可在抛光之前将其打磨至：

- P1200 或更细** (油漆或喷漆表面)
- P1500 或更细** (航空漆或喷漆表面)
- P1000 或更细** (聚酯树脂或胶衣)
- P1000 或更细** (乙烯基酯树脂或胶衣)
- P1500 或更细** (环氧树脂或胶衣)

1 L / 34 fl. oz.	PRL112 (780727 63911)	6 瓶
1 美制加仑	PRL118 (780727 64005)	2 瓶



1500 - 1800rpm

G Mop 曲边羊毛抛光盘

200 mm / 8" 单面

GMW811 (780727**00175**)

200 mm / 8" 双面

GMW816 (780727**00174**)

▲ 抛光	80
☀ 光泽	65

与 PRP350 GRP 快速中切削液态抛光剂一起使用时



1500 - 1800rpm

G Mop 羔羊毛抛光盘

75 mm / 3" **GML301** (780727**00157**)

150 mm / 6" **GML601** (780727**00158**)

200 mm / 8" **GML801** (780727**00176**)

▲ 抛光	65
☀ 光泽	70

与 PRP350 GRP 快速中切削液态抛光剂一起使用时



800 - 1100rpm

G Mop 黄色海绵抛光盘

75 mm / 3" **GMC312** (780727**00149**)

150 mm / 6" **GMC624** (780727**00152**)

200 mm / 8" **GMC812** (780727**08718**)

▲ 抛光	60
☀ 光泽	75

与 PRP350 GRP 快速中切削液态抛光剂一起使用时



PRA 400

高级液态抛光剂

快速消除油漆、喷漆表面、亚克力、有机玻璃和胶衣表面的 P1500 磨痕和缺陷，打造高光泽漆面。



必要时可在抛光之前将其打磨至：

P1200 或更细 (油漆或喷漆表面)

P1500 或更细 (航空漆或喷漆表面)

P1000 或更细 (聚酯树脂或胶衣)

P1000 或更细 (乙烯基酯树脂或胶衣)

P1500 或更细 (环氧树脂或胶衣)

100 ml	PRA124 (780727 60430)	24 罐
1 L / 34 fl. oz.	PRA101 (780727 15147)	6 瓶
1 美制加仑	PRA118 (780727 15148)	2 瓶
5 美制加仑	PRA518 (780727 29474)	1 瓶



1500 - 1800rpm

G Mop 曲边羊毛抛光盘

200 mm / 8" 单面

GMW811 (780727**00175**)

200 mm / 8" 双面

GMW816 (780727**00174**)

▲ 抛光	85
☀ 光泽	70

与 PRA400 高级中切削液态抛光剂一起使用时



1500 - 1800rpm

G Mop 羔羊毛抛光盘

75 mm / 3" **GML301** (780727**00157**)

150 mm / 6" **GML601** (780727**00158**)

200 mm / 8" **GML801** (780727**00176**)

▲ 抛光	70
☀ 光泽	75

与 PRA400 高级中切削液态抛光剂一起使用时



800 - 1100rpm

G Mop 黄色海绵抛光盘

75 mm / 3" **GMC312** (780727**00149**)

150 mm / 6" **GMC624** (780727**00152**)

200 mm / 8" **GMC812** (780727**08718**)

▲ 抛光	65
☀ 光泽	80

与 PRA400 高级中切削液态抛光剂一起使用时



PRF 700

镜面抛光剂 / 旋纹去除剂

消除油漆、清漆和胶衣表面的轻微缺陷和旋纹，打造镜面光泽漆面。可轻松擦除。



对于旋纹去除和高光泽表面，可单独使用或在使用以下产品后分两步使用：

PRS200 抛光剂（聚酯、乙烯基酯和环氧树脂或胶衣）

Profile 400 抛光剂（漆面、漆器和环氧树脂或胶衣）

100 ml
1 L / 34 fl. oz.

PRF124 (780727**60447**)
PRF112 (780727**63898**)

24 罐
6 瓶



G Mop 黑色镜面抛光盘

75 mm / 3" **GMF301** (780727**00154**)
150 mm / 6" **GMF624** (780727**00156**)
200 mm / 8" **GMF801** (780727**00177**)

800 - 1100rpm

▲ 抛光

5

☀ 光泽

100

与 PRF700 镜面抛光剂 / 旋纹去除剂一起使用时



G Mop 羔羊毛抛光盘

75 mm / 3" **GML301** (780727**00157**)
150 mm / 6" **GML601** (780727**00158**)
200 mm / 8" **GML801** (780727**00176**)

800 - 1100rpm

▲ 抛光

10

☀ 光泽

95

与 PRF700 镜面抛光剂 / 旋纹去除剂一起使用时



如欲获得超高光泽度和附加保护：

PRU 抗紫外线保护蜡

PRU101 (780727**00170**)

PRW 透气抗紫外线保护蜡

PRW101 (780727**00171**)



PRU 抗紫外线保护蜡

手动操作

含有紫外线保护剂的棕榈蜡。
确保漆面、漆器和胶衣表面维持长达 3 个月的保护和光泽。



PRW 透气抗紫外线保护蜡

机器操作

含有紫外线保护剂的易用型蜡。
确保漆面、漆器和胶衣表面维持长达 3 个月的保护和光泽。



G Plus 抹蜡布

3 块布 **FC-3** (780727**00136**)
100 块布 **FC-100** (780727**09136**)
散装抹布 (美国和加拿大) **27025**

☼ 抛光					
☼ 光泽					100

与 PRU 抗紫外线保护蜡一起使用时



G Mop 黑色镜面抛光盘

75 mm / 3" **GMF301** (780727**00154**)
150 mm / 6" **GMF624** (780727**00156**)
200 mm / 8" **GMF801** (780727**00177**)

1000 - 1500rpm

☼ 抛光					
☼ 光泽					100

与 PRW 透气抗紫外线保护蜡一起使用时

PRU 抗紫外线保护蜡 1 L / 34 fl. oz.
PRW 透气抗紫外线保护蜡 1 L / 34 fl. oz.

PRU101 (780727**00170**)
PRW101 (780727**00171**)

6 瓶
6 瓶



G Mop 曲边羊毛抛光盘

- 100% 纯羊毛，4 股线曲边羊毛
- 曲边羊毛可打造更高精细度



G Mop 羔羊毛抛光盘

- 适合干用抛光剂
- 切削良好，相比曲边羊毛抛光盘，可获得更精细的光洁度，留下旋纹痕迹的更少



G Mop 黄色海绵抛光盘

- 出色的切削和光泽
- 可与湿用或干用抛光剂一起使用
- **GMF624** - 卓越的操控性和柔韧性，在表面轮廓上操作顺畅



G Mop 黑色镜面抛光盘

- 柔软的开孔结构
- 轻切削，高光泽表面
- **GMF624** - 卓越的操控性和柔韧性，在表面轮廓上操作顺畅

G Mop 曲边羊毛抛光盘 (200 mm / 8" - 单面)

G Mop 曲边羊毛抛光盘 (200 mm / 8" - 双面)

G Mop 羔羊毛抛光盘 (75 mm / 3")

G Mop 羔羊毛抛光盘 (150 mm / 6")

G Mop 羔羊毛抛光盘 (200 mm / 8")

G Mop 黄色海绵抛光盘 (75 mm / 3")

G Mop 黄色海绵抛光盘 (150 mm / 6" - 柔性)

G Mop 黄色海绵抛光盘 (200 mm / 8")

G Mop 黑色镜面抛光盘 (75 mm / 3")

G Mop 黑色镜面抛光盘 (150 mm / 6" - 柔性)

G Mop 黑色镜面抛光盘 (200 mm / 8")

GMW811 (780727**00175**)

GMW816 (780727**00174**)

GML301 (780727**00157**)

GML601 (780727**00158**)

GML801 (780727**00176**)

GMC312 (780727**00149**)

GMC624 (780727**00152**)

GMC812 (780727**08718**)

GMF301 (780727**00154**)

GMF624 (780727**00156**)

GMF801 (780727**00177**)

1 包 x 12

1 包 x 12

5 包 x 6

1 包 x 12

1 包 x 12

5 包 x 6

2 包 x 12

1 包 x 12

5 包 x 6

2 包 x 12

1 包 x 12



G Mop 螺栓转接器

- 用于将双面抛光盘固定到 G Plus 电动抛光机上
- 螺丝配合设计



G Mop 柔性后托盘

- 用于将单面 / “钩环” 抛光盘固定到 G Plus 电动抛光机上
- 柔韧，适合难以抛光的部分
- 可优化 G Mop 羔羊毛抛光盘和柔性抛光盘的性能

G Mop 螺栓转接器 (14 mm 螺栓)

G Mop 螺栓转接器 (5/8" 螺栓)

G Mop 螺栓转接器 (16 mm 螺栓)

适用于 150 mm/6" 抛光盘的 **G Mop 柔性后托盘** (14 mm 螺栓)

适用于 150 mm/6" 抛光盘的 **G Mop 柔性后托盘** (5/8" 螺栓)

适用于 150 mm/6" 抛光盘的 **G Mop 柔性后托盘** (16 mm 螺栓)

适用于 200 mm/8" 抛光盘的 **G Mop 柔性后托盘** (14 mm 螺栓)

适用于 200 mm/8" 抛光盘的 **G Mop 柔性后托盘** (5/8" 螺栓)

适用于 200 mm/8" 抛光盘的 **G Mop 柔性后托盘** (16 mm 螺栓)

GMA014 (780727**00181**)

GMA058 (780727**09110**)

GMA016 (780727**45655**)

GMB146 (780727**00148**)

GMB586 (780727**15924**)

GMB166 (780727**15925**)

GMB814 (780727**09129**)

GMB858 (780727**08721**)

GMB816 (780727**24089**)

1 个转接器

1 个转接器

1 个转接器

1 只盘

1 只盘

1 只盘

1 只盘

1 只盘

1 只盘



G-PLUS

电动同心抛光机

- 重量轻，动力十足
- 转速范围宽
- 低振动
- 长电源线
- M14 主轴
- 可与任何 150 mm/6" 和 200 mm/8" G Mop 海绵抛光盘一起使用



适用于 6"/150 mm 抛光盘的
G Mop 柔性后托盘
(14 mm 螺纹)

GMB146 (780727**00148**)



轻量型
(2.2 公斤)



动力十足 /
高扭矩



转速范围
700 - 2500rpm



旋转式



220 - 240V~
(50/60Hz)



5M 电源线
(英国或欧盟插头)

- G Plus 电动抛光机** (UK - 5 m, G 型插头)
- G Plus 电动抛光机** (EU - 5 m, C 型插头)
- G Plus 替换电缆** (UK - 5 m, G 型插头)
- G Plus 替换电缆** (EU - 5 m, C 型插头)
- G Plus 备用碳刷** (适用于英国和欧盟机器)

- GPT003**
- GPT002** (780727**00159**)
- GPT112**
- GPT106** (780727**09182**)
- GPT101** (780727**09178**)

- 1 台机器
- 1 台机器
- 1 根电缆
- 1 根电缆
- 2 包 x 1

AC DELCO 便携式抛光机

75 mm 无线便携式抛光机是一款适用于 SMART 维修工作的多功能轻型设备。选配侧把手可允许两种便捷舒适的操作姿势，该工具配有充电器、备用电池、手提箱、羊毛和泡沫抛光盘、两个 Velcro 后托盘和砂纸。

- 特别适合抛光小面积部位
- 电池寿命长
- 锂离子电池
- 提供备用碳刷



便携式抛光机	FG-MINIPOL-ADV (780727 00137)	1 台机器
备用 3\" 后托盘 (M6 附件)	AM1645	1 只盘
备用电池	MBA006 (780727 09180)	1 块电池
备用充电器	MCU006	1 个充电器



G Mop 75 mm / 3\"
羔羊毛抛光盘

- 适合干用抛光剂
- 切削良好，光洁度优于曲边羊毛

GML301 (780727**00157**)



G Mop 75 mm / 3\"
高切海绵抛光盘

- 快速高切削，确保极佳光泽度
- 适合“干抛光”的开口结构
- 出色的耐用性

GMC309 (780727**00180**)



G Mop 75 mm / 3\"
黄色海绵抛光盘

- 出色的切削和光泽
- 可湿用或干用

GMC312 (780727**00149**)



G Mop 75 mm / 3\"
黑色镜面抛光盘

- 柔软的开口结构
- 轻切削，高光泽表面

GMF301 (780727**00154**)



G Plus 抹蜡布

- 400 mmx400 mm 超细纤维布
- 无缝边设计，避免造成磨痕
- 最多可机洗 100 次
- 吸水性极佳



吸附灰尘和污垢



G Wipe 脱脂布

- 喷漆前清洁操作的理想之选
- 不起毛，几乎不掉毛
- 特别适合与水性脱脂剂一起使用
- 高吸水性 —— 可吸收 9 倍于其重量的水 / 溶剂



G Wipe 抛光布

- 特别适合去除釉料和抛光剂
- 高吸水性
- 耐溶剂
- 不伤表面

G Plus 抹蜡布 (3 块布)

G Plus 抹蜡布 (100 块布)

G Wipe 脱脂布

G Wipe 抛光布

FC-3 (780727**00136**)

FC-100 (780727**09136**)

1050200 (780727**10927**)

1050100 (780727**10926**)

1 盒 3 块布

1 盒 100 块布

1 盒 100 片湿巾

1 盒 100 片湿巾




G Plus 抛光盘清洁刷

- 用于在抛光机旋转时快速轻松清洁抛光盘
- 避免残留物、干燥抛光剂和其他污染物影响下一次抛光
- 疏通泡沫微孔，确保不会降低切削或光泽效果



G Plus 记号笔

- 工作标记的理想选择
- 适合用于车身和玻璃的非染色笔
- 不会被雨水冲洗掉，但可用湿布擦掉



G Plus 喷壶

- 分散均匀
- 确保使用清洁的水，避免造成污染
- 可与任何可喷洒液体一起使用

G Plus 抛光盘清洁刷

G Plus 记号笔 (5 mm 笔尖, 黄色笔)

G Plus 喷壶 (600 ml)

109005 (780727**00135**)

AP-5YW (780727**09135**)

WSB (780727**00142**)

20 把刷子
1 盒 24 支笔
25 瓶

Farécla 圣戈班旗下品牌

Farécla Products Ltd, Broadmeads,
Ware, Hertfordshire, SG12 9HS, UK.
enquiries@farecla.com
+44 (0)1920 465 041

www.farecla.com



fareclaproductsltd

